



# Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ❖

Prot. 0006341

Calvenzano, li 18/06/2008

## VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA

**OGGETTO: Lavori di “Rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione delle vie sottese al quadro elettrico di via Vesture”**

### PROCEDURA DI GARA:

procedura negoziata articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

massimo ribasso percentuale rispetto all’importo totale dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

### QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

Quantitativo o entità totale (I.V.A. esclusa)

€ 96.900,00 di cui:                    € 91.900,00 per lavori (soggetti a ribasso)  
    € 5.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non  
    soggetti a ribasso)

### CATEGORIE

Categoria prevalente: OG 11 – OG 10 (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione)

Oggi diciotto (18) del mese di giugno dell’anno duemilaotto, alle ore 15.00 nella sede dell’Ente in piazza Vittorio Emanuele II° n. 6 a Calvenzano (BG), in sala aperta al pubblico, si è riunita la commissione giudicatrice composta dai Sigg:

Arch. Emiliano Calvi	Presidente
Geom. Elena Bianchi	Membro e segretario verbalizzante
Dott.ssa Pernigoni Elisabetta	Membro

Partecipa alla seduta di gara il Sig. Andrea Businaro in qualità di dipendente e direttore tecnico della dipendente della ditta AB SYSTEM s.r.l.

### PREMESSO

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 76 del 23/04/2008, immediatamente esecutiva, si approvava il progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Rifacimento dell’impianto di pubblica illuminazione delle vie sottese al quadro elettrico di via Vesture” redatto

dal P.I. Eros Pala con studio a Pagazzano (BG), per un importo complessivo dei lavori e delle somme a disposizione dell'Amministrazione di € 125.000,00;

Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n° 78 del 28/04/2008 prot. 0004698 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori citati in oggetto e sono stati approvati i documenti di gara e la lettera d'invito;

Che con raccomandata A/R del 28/04/2008 prot. 0004715 sono state invitate le seguenti ditte per la partecipazione alla procedura negoziata sopraccitata:

ditta	indirizzo	località
FV di Ferranti s.r.l.	via Ciurlina n. 27/33	24050 Ghisalba (BG)
Contimpianti s.r.l.	via Colleoni n. 12	24066 Pedrengo (BG)
Rossetti s.n.c.	via Lusardi n. 5	24040 Calvenzano (BG)
ditta Biglia Roberto	via Leonardo da Vinci n. 155	20062 Cassano d'Adda (MI)
Colombo Impianti s.n.c.	via Novella n. 3/5	20056 Trezzo d'Adda (MI)
Capelletti Angelo Impianti Elettrici	via Fabbioncelli n. 27	24050 Covo (BG)
AB SYSTEM s.r.l.	via Monziocompagnoni n. 2	24047 Treviglio (BG)

Che nel bando di gara era stabilito il termine ultimo per la consegna delle offerte per il giorno sabato 7 giugno 2008 alle ore 12.00;

Che tutti i documenti del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di "Rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione delle vie sottese al quadro elettrico di via Vesture" erano disponibili presso l'ufficio Tecnico Comunale e sul sito internet del Comune [www.comune.calvenzano.bg.it](http://www.comune.calvenzano.bg.it);

Che entro il termine ultimo fissato per la consegna delle offerte, cioè le ore 12.00 del 07/06/2008 sono pervenute all'Ufficio Protocollo di questo Ente le seguenti offerte, riportate in ordine di arrivo all'Ufficio protocollo:

NOMINATIVO E SEDE DEL CONCORRENTE	DATA DI ARRIVO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	N° DI PROTOCOLLO
Contimpianti s.r.l. via Colleoni n. 12, 24066 Pedrengo (BG)	31/05/2008 ore 10.55	0005735
FV di Ferranti s.r.l. via Ciurlina n. 27/33, 24050 Ghisalba (BG)	06/06/2008 ore 9.55	0005892
ABSYSTEM s.r.l. Via Giovanni Monzio Compagnoni snc, 24047 Treviglio (BG)	06/06/2008 ore 11.30	0005901
Colombo Impianti s.n.c. via Novella n. 3/5, 20056 Trezzo d'Adda (MI)	06/06/2008 ore 11.32	0005907

Tutto ciò premesso, l'Arch. Emiliano Calvi, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione Territorio, assunta la Presidenza di gara ed assistito dai membro di gara e dal segretario verbalizzante, dopo aver ricordato l'oggetto, le modalità e l'importo dell'appalto e visti i documenti di gara, disponibili sul banco e dati per letti, prende in esame i plichi pervenuti dalle imprese

concorrenti e procede all'esame esterno delle offerte pervenute, contrassegnando ogni busta con un numero progressivo, in base all'ordine di ricevimento dell'offerta presso l'Ufficio protocollo di questo Ente, come previsto al punto 2 – parte seconda procedura di aggiudicazione – della lettera d'invito:

n° progr.	NOMINATIVO E SEDE DEL CONCORRENTE	DATA DI ARRIVO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	N° DI PROTOCOLLO
1	Contimpianti s.r.l. via Colleoni n. 12, 24066 Pedrengo (BG)	31/05/2008 ore 10.55	0005735
2	FV di Ferranti s.r.l. via Ciurlina n. 27/33, 24050 Ghisalba (BG)	06/06/2008 ore 9.55	0005892
3	ABSYSTEM s.r.l. Via Giovanni Monzio Compagnoni snc, 24047 Treviglio (BG)	06/06/2008 ore 11.30	0005901
4	Colombo Impianti s.n.c. via Novella n. 3/5, 20056 Trezzo d'Adda (MI)	06/06/2008 ore 11.32	0005907

A seguito dell'esame esterno delle offerte pervenute, della correttezza formale e del confezionamento dei plichi, risultano ammesse le seguenti offerte:

n° progr.	NOMINATIVO E SEDE DEL CONCORRENTE	DATA DI ARRIVO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	N° DI PROT.	NOTE
1	Contimpianti s.r.l. via Colleoni n. 12, 24066 Pedrengo (BG)	31/05/2008 ore 10.55	0005735	AMMESSA
2	FV di Ferranti s.r.l. via Ciurlina n. 27/33, 24050 Ghisalba (BG)	06/06/2008 ore 9.55	0005892	AMMESSA
3	ABSYSTEM s.r.l. Via Giovanni Monzio Compagnoni snc, 24047 Treviglio (BG)	06/06/2008 ore 11.30	0005901	AMMESSA
4	Colombo Impianti s.n.c. via Novella n. 3/5, 20056 Trezzo d'Adda (MI)	06/06/2008 ore 11.32	0005907	AMMESSA

Esaurita la fase preliminare di verifica esterna dei plichi pervenuti, si procede all'apertura delle buste, in base all'ordine di arrivo, al fine di verificare la correttezza ed adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione ed ogni altro adempimento richiesto nel bando di gara.

### LA COMMISSIONE

Esaurita la fase di verifica della documentazione presentata, nonché delle dichiarazioni di gara, dichiara ammesse le seguenti ditte:

n°	NOMINATIVO E SEDE DEL	DATA DI ARRIVO	N° DI	NOTE
----	-----------------------	----------------	-------	------

progr.	CONCORRENTE	ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	PROTO COLLO	
1	Contimpianti s.r.l. via Colleoni n. 12, 24066 Pedrengo (BG)	31/05/2008 ore 10.55	0005735	<b>AMMESSA</b>
2	FV di Ferranti s.r.l. via Ciurlina n. 27/33, 24050 Ghisalba (BG)	06/06/2008 ore 9.55	0005892	<b>AMMESSA</b>
3	ABSYSTEM s.r.l. Via Giovanni Monzio Compagnoni snc, 24047 Treviglio (BG)	06/06/2008 ore 11.30	0005901	<b>AMMESSA</b>
4	Colombo Impianti s.n.c. via Novella n. 3/5, 20056 Trezzo d'Adda (MI)	06/06/2008 ore 11.32	0005907	<b>AMMESSA</b>

### LA COMMISSIONE

Procede, ad opera del Presidente, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ammesse alla gara, contrassegnando ed autenticando le stesse su ciascun foglio e verificando la regolarità e la correttezza formale di presentazione dell'offerta stessa.

A seguito della verifica della correttezza formale di presentazione delle offerte, il Presidente dichiara ammesse le seguenti offerte, da lettura dei ribassi offerti, che risultano essere del tenore di seguito riportato:

n° ident.	NOMINATIVO E SEDE DEL CONCORRENTE	DATA DI ARRIVO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	N° DI PROTO COLLO	NOTE	RIBASSO %
1	Contimpianti s.r.l. via Colleoni n. 12, 24066 Pedrengo (BG)	31/05/2008 ore 10.55	0005735		<b>34,00</b>
2	FV di Ferranti s.r.l. via Ciurlina n. 27/33, 24050 Ghisalba (BG)	06/06/2008 ore 9.55	0005892		<b>31,27</b>
3	ABSYSTEM s.r.l. Via Giovanni Monzio Compagnoni snc, 24047 Treviglio (BG)	06/06/2008 ore 11.30	0005901		<b>20,00</b>
4	Colombo Impianti s.n.c. via Novella n. 3/5, 20056 Trezzo d'Adda (MI)	06/06/2008 ore 11.32	0005907		<b>9,75</b>

SI RIBADISCE che la scelta del contraente avviene con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara, di cui all'art. 82, comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/2006, come previsto al punto 9 delle *premesse* indicate nella lettera d'invito, nonché al punto 1 della *parte seconda*;

che non si applicheranno alla presente gara le procedure di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, con ribasso pari o superiore alla

soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, stesso decreto, come previsto al 1 della *parte seconda* della lettera d'invito.

Preso atto delle offerte viene formata la seguente graduatoria sulla base del ribasso percentuale:

<b>n° gradua toria</b>	<b>NOMINATIVO E SEDE DEL CONCORRENTE</b>	<b>RIBASSO %</b>
1	Contimpianti s.r.l. via Colleoni n. 12, 24066 Pedrengo (BG)	34,00
2	FV di Ferranti s.r.l. via Ciurlina n. 27/33, 24050 Ghisalba (BG)	31,27
3	ABSYSTEM s.r.l. Via Giovanni Monzio Compagnoni snc, 24047 Treviglio (BG)	20,00
4	Colombo Impianti s.n.c. via Novella n. 3/5, 20056 Trezzo d'Adda (MI)	9,75

Il Presidente, constatato che la migliore offerta valida è stata prodotta dalla ditta Contimpianti s.r.l. con sede in via Colleoni n. 12 a Pedrengo (BG) con ribasso del 34,00 % (diconsi trentaquattro/00), aggiudica provvisoriamente alla stessa i lavori oggetto della presente procedura aperta per il prezzo netto di € 65.654,00, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. come da aliquote di Legge esclusa).

L'aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata alla verifica di quanto specificato al punto 5 – parte seconda – della lettera d'invito.

Si precisa entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva si provvederà a svincolare le cauzioni provvisorie prestate dalle ditte partecipanti non aggiudicatarie della presente procedura negoziata, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs 163/2006.

La presente seduta si chiude alle ore 16.00

Arch. Emiliano Calvi	Presidente	_____
Geom. Elena Bianchi	Membro e segretario verbalizzante	_____
Dott.ssa Pernigoni Elisabetta	Membro	_____