



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

Prot. n. 0006761

Calvenzano, 15.07.2010

BANDO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA.

PRECISAZIONI DIVERSE IN MERITO AI SEGUENTI PUNTI:

Art. 5 – Offerta Tecnica - punto d.1 del Bando di gara.

Si unisce al presente documento l'allegato 1 avente ad oggetto "Elenco dei beni di proprietà comunale che verranno concessi in comodato d'uso".

Art. 5 – Offerta Tecnica - punto d.3 del Bando di gara.

Si precisa che la seguente documentazione inerente l'offerta di prodotti a "freschezza garantita" deve essere fornita in sede di gara:

- l'attestato di Azienda sottoposta a Regime di Controllo biologico
- l'ubicazione degli appezzamenti di coltivazione
- il Programma annuale di produzione (PAP) o Certificato equivalente riconosciuto dalla CE delle Imprese agricole fornitrici per l'anno di riferimento (anno di offerta del prodotto a freschezza garantita) da cui si evince la tipologia di produzione e i quantitativi previsti.

Art. 9 – Capitolato speciale

La dicitura "I prodotti biologici che possono essere impiegati, oltre a quelli dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta ..." indica la possibilità di fornire detti prodotti ogni qualvolta previsti in menù ma non l'obbligo.

Art. 24 – Capitolato speciale

I servizi accessori che si intendono eventualmente subappaltare vanno indicati in sede di offerta, come previsto dall'art. 118, comma 2.1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Prezzi in essere

Pasto scuola materna: € 3,82 (IVA esclusa)



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

—◆—
❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

Pasto scuole elementari e medie: € 4,20 IVA esclusa).

La Responsabile dei Servizi di Segreteria Generale,
scolastici, culturali e sportivi
Elisabetta Pernigoni



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

Allegato "1"

ELENCO DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE CHE VERRANNO CONCESSI IN COMODATO D'USO .

CUCINA PRESSO SCUOLA MATERNA

- 1) n. 1 Armadio frigo 600 lt.
esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10
n. 1 porta a battente
refrigerazione statica/ ventilata
quadro comandi con termometro analogico temperatura cella
sbrinamento automatico con vaschetta di evaporazione condensa
temperatura +2/+10°C
motore tropicalizzato per temperatura ambiente fino a 43°C
piedini regolabili
tensione 220V
n. 3 griglie plastificate GN 2/1
cavo elettrico di alimentazione
dimensioni mm. 720x780x200h.

- 2) n. 1 armadio frigo 1300 lt. 2 temperature
esecuzione interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 18/10
n. 2 porte a battente
n. 2 unità refrigeranti
n. 2 vani a temperatura differenziata
T.N. -2/+8°C
B.T. - 20/-14°C
refrigerazione statica/ ventilata
sbrinamento automatico con vaschetta di evaporazione condensa
motori tropicalizzati per temperatura ambiente fino a 43°C
piedini regolabili
tensione 220V
n. 3 + 3 griglie plastificate GN 2/1
cavo elettrico di alimentazione
dimensioni mm. 1440x780x200h.

- 3) n. 3 scaffali a 4 ripiani lisci
esecuzione interamente in acciaio inox AISI 304 18/10
dimensioni mm. 1510x570x1800h.

- 4) ceppo in legno spessore 200mm.
Dimensioni mm. 500x500x900h



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

- 5) n. 1 lavello a sbalzo 2 vasche + sgocciolatoio dx
n. 2 vasche cm 50x50x35h
alzatina posteriore para-acqua
gocciolatoio nervato lato destro
n. 2 pilette troppo pieno inox
n. 2 sifoni singoli in PVC
n. 2 filtri per troppo pieno
n. 2 falsi fondi forati per lavaggio verdure
dimensioni mm. 1600x700x700h
- 6) n. 1 rubinetto miscelatore a leva + doccia snodata
- 7) n. 2 staffa inox con gamba di appoggio
- 8) n. 1 staffa inox a parete
- 9) n. 1 piano di lavoro con alzatina + vasca dx
inserimento vasca cm 34x34 lato dx
dimensioni mm. 1600x700x140h
- 10) n. 1 base armadiata con scorrevoli
chiusura con ante scorrevoli a doppia parete coibentante
ripiano di fondo
dimensioni mm. 1200x700x660h
- 11) n. 1 cassetiera a 3 cassetti
guide telescopiche
dimensioni 400x700x660h
- 12) n. 1 tavolo di supporto in acciaio inox
- 13) n. 1 tavolo armadio con alzatina
chiusura con ante scorrevoli a doppia parete coibentante
ripiano intermedio regolabile
piedini regolabili
dimensioni mm. 1600x700x850h
- 14) n. 1 cuocipasta a gas vasca 40 lt.
Vasca stampata con spigoli attotondati in acciaio inox AISI 316
Bruciatori valvolati con fiamma pilota
Accensione piezoelettrica bruciatori
Rubinetti di carico e scarico acqua
Scarico a sfioro per amido
Vano inferiore chiuso con antine
Piedini regolabili



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

Potenza vasca W 26000 gas
Dimensioni mm. 800x900x850h

15) set 3 cestelli GN 1/3 per cuocipasta

16) n. 1 cucina gas 4 fuochi
bruciatori valvolati con fiamma pilota
griglie in ghisa smaltata
vasche raccolta liquidi smaltate
bruciatori: n. 2 da 3500 W gas
n. 1 da 5600 W gas
n. 1 da 8000 W gas
dimensioni mm. 800x900x230

17) n. 1 supporto a ponte per linea a top da 1200 mm.

18) Elemento neutro ½ modulo
Dimensioni mm. 400x900x230h

19) vano neutro aperto ½ modulo
dimensioni mm. 400x900x620h

20) n. 1 portina per vani
dimensioni mm. 70x400x500h

21) n. 1 cappa centrale con filtri
esecuzione interamente in acciaio inox AISI 304 18/10
canaletta perimetrale raccogli condensa
filtri inerziali a labirinto smontabili e lavabili
kit tiranterie di sostegno
diemensioni mm. 3200x1400x400h

22) n. 1 unità estrazione 2 velocità HP 2.7/1
motore trifase a velocità 2.7/1 HP
trasmissione a cinghia
cassone in lamiera zincata con coibentazione fonoassorbente
lato ispezionabile per manutenzione
portata oraria 6000 mc.
Dimensioni 1000x1000x750

23) n. 1 quadro elettrico di comando 2 velocità
segnalazione luminosa di marcia
protezione magnetotermica e fusibili
grado di protezione IP 55
dimensioni mm. 300x400x170h



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

- 24) n. 1 canalizzazione di espulsione così realizzate
- n. 1 plenum zincato collegamento cappa/canale
 - n. 2 curve zincate sez. cm. 40x30
 - n. 3 mt. Canale zincato sez. cm. 40x30
 - n. 1 correttore a T
 - n. 2 curve zincate sez cm. 30x20
 - n. 6 mt. Canale zincato sez. 30x20
- 25) n. 1 forno convenzionale vapore gas 10 GN 1/1
realizzazione interamente in acciaio inox AISI 304 18/10
generazione istantanea di vapore
quadro elettronico di comando
range regolazione temperatura 30 – 300°C
n. 3 cicli di cottura selezionabili
doppia illuminazione cella
apertura porta con sicurezza anti-vapore
porta con doppio vetro e canale d'aria
generazione vapore dopo 3 minuti dall'accensione
abbattitore fumane
raffreddamento rapido camera ad acqua
filtro grassi smontabile
tubazioni scarico acqua
dimensioni 890x900x970h
- 26) n. 1 base armadio per forno
vano per alloggiamento addolcitore
vano portateglie con guide
doccia a scomparsa
piedini regolabili
dimensioni mm. 890x850x800h
- 27) n. 1 cappa per forno convenzione vapore
filtri inerziali a labirinto smontabili
dimensioni mm. 1280x890x400h
- 28) n. 1 tavolo refrigerato 2 porte + 2 cassette
costruzione parti esterne in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura semilucida
cella in AISI 304 lucido con spigoli arrotondati
n. 2 porte e n. 2 cassette da 1/2
temperatura di funzionamento -2/+10°C
capacità lorda 420 litri
sbrinamento automatico
potenza assorbita W 360
dimensioni 1740x700x850h



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

- 29) n. 1 tavolo armadio caldo con alzatina
riscaldamento ventilato
termostato e termometro indicatore temperatura
chiusura con ante scorrevoli a doppia parete coibentante
ripiano intermedio regolabile
piedini regolabili
potenza assorbita kw 2.4
tensione 220V
dimensioni 1600x700x850h
- 30) n. 1 tavolo armadio neutro con alzatina
chiusura con ante scorrevoli a doppia parete coibentante
piedini regolabili
dimensioni 1600x700x850h
- 31) n. 1 lavello a sbalzo 2 vasche + 2 sgocciolatoi
n. 2 vasche cm. 60x50x35h
alzatina posteriore para-acqua
sgocciolatoi nervati dx e sx
n. 2 pilette troppo pieno inox
n. 2 sifoni singoli in PVC
dimensioni mm. 2400x700x700h
- 32) n. 1 rubinetto miscelatore a leva
- 33) n. 1 staffa inox con gamba di appoggio
- 34) n. 1 staffa inox a parete
- 35) n. 2 armadi pensili con ante scorrevoli
chiusura con ante scorrevoli a doppia parete coibentante
ripiano intermedio regolabile
dimensioni mm. 1200x400x600h
- 36) n. 1 lavastoviglie a carica frontale 720 P/H
camera di lavaggio a doppia parete con coibentazione
bracci di lavaggio, risciacquo e filtro vasca in acciaio inox smontabili
n. 3 cicli di lavaggio selezionabili
dispositivo THERMOSTOP attesa boiler
dosatore brillantante
potenza assorbita kw 6.85
tensione 380 V
n. 3 cestelli cm. 50x50
n. 8 contenitori posate



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

contenitore brillantante
tubazioni carico e scarico
cavo elettrico di alimentazione
dimensioni 600x600x1170h

37) n. 1 supporto inox per lavastoviglie
guide per alloggiamento cestelli
piedini regolabili
dimensioni mm. 595x540x380h

38) n. 1 armadio con 2 ante scorrevoli
chiusura con 2 ante scorrevoli a doppia parete coibentante
n. 2 ripiani intermedi regolabili
piedini regolabili
dimensioni mm. 1500x700x2000h

39) n. 2 scaffalature in acciaio inox

40) n. 24 teglie da forno con bordi bassi

41) n. 5 teglie da forno con bordi medi

42) n. 8 teglie da forno con bordi alti

43) n. 6 teglie da forno forate

44) n. 10 pentole varie misure

45) n. 5 zuppieri in acciaio

46) n. 1 scolapasta grande

47) n. 1 scolapasta piccolo

48) n. 6 mestoli in acciaio varie misure

49) n. 3 schiumarole in acciaio varie misure

50) n. 4 cucchiai grandi

51) n. 6 coltelli da cucina varie misure

52) n. 1 forchettone



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

- 53) n. 1 pestacarne
- 54) n. 16 pinze
- 55) n. 4 palette
- 56) n. 1 elettrodomestico Multiquick Braun
- 57) n. 1 grattugia formaggio
- 58) n. 1 cesto pane grande
- 59) n. 1 portarifiuti grande
- 60) n. 9 cestini portaposate in plastica
- 61) n. 2 cestelli portabicchieri
- 62) n. 16 cestini per il pane in plastica
- 63) posate
 - n. 200 coltelli
 - n. 200 forchette
 - n. 200 cucchiari
- 64) n. 200 piatti fondi Melanina
- 65) n. 200 piatti piani Melanina
- 66) n. 200 bicchieri Melanina
- 67) n. 1 affettatrice professionale
- 68) n. 2 carrelli in ferro e legno con 2 ripiani
- 69) n. 3 armadi spogliatoio bianco 1 anta
- 70) n. 1 armadio per detersivi
- 71) n. 1 pattumiera a pedale
- 72) n. 1 carrello scaldavivande



Comune di CALVENZANO

Provincia di Bergamo

—◆—
❖ UFFICIO SEGRETERIA ❖

SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA

- 73) n. 2 tavolo armadio neutro con alzatina
chiusura con ante scorrevoli a doppia parete coibentante
piedini regolabili
dimensioni 1600x700x850h
- 74) n. 1 carrello scaldavivande
- 75) n. 2 carrelli di servizio in acciaio inox a due ripiani
- 76) n. 1 pattumiera a pedale
- 77) n. 1 armadio per detersivi