

Committente: Comune di CALVENZANO

Oggetto dei lavori:
Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio
S.P. N° 130 (Classe P2 Cat. F Locali)
dal Km 7+786 al Km 7+970

Progettista: CALVI Arch. Emiliano



ELENCO DEI PREZZI

VIA CARAVAGGIO - Calvenzano , 08/10/1999

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
1.2.3	Rimozione di barriera di sicurezza esistente sulla roggia, compreso sistemazione del manto e l'allontanamento dei materiali di risulta e della barriera [Rif. Cod. 1.03] <i>(Euro ottanta/00)</i>	a corpo	80.00
1.3.3	Fornitura e posa in opera di inerti per scavi con mista naturale di cava, ultimo strato con misto stabilizzato per pavimentazione bituminosa [Rif. Cod. 1.03] <i>(Euro venticinque e cinquanta centesimi)</i>	m ³	25.50
1.4.5	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 20/100 e 180/200, compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (misurati compressi) al 3,50-4,50% di bitume sul peso dell'inerte; compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/mq; spessore 8 cm <i>(Euro dieci e cinquanta centesimi)</i>	m ²	10.50
1.5.6	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per condutture orizzontali interrato compreso formazione piano di posa con sabbia, escluso rivestimento del tubo con sabbia o calcestruzzo, lo scavo e rinterro; con diametro 160 mm <i>(Euro diciannove e cinquanta centesimi)</i>	m	19.50
1.6.7	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, tipo a sezione quadrata, compreso scavo e rinterro, collegamento alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari; tipo Milano dimensioni interne 45x45x90 <i>(Euro centocinquanta/00)</i>	cad	150.00
1.00	Modifica di impianto semaforico esistente attuato mediante aggiunta di: - n. 2 spire di rilevazione veicolare; - n. 2 rilevatori veicolari tipo TD 136; - circa m. 100 di cavo spiralato sez 2 x 1,5 mmq.; - rifacimento programmazione centralina semaforica esistente per adeguamento alle nuove funzioni richieste dalla Prov. di Bergamo, secondo le descrizioni degli elaborati grafici compreso ogni onere per dare l'intervento a regola d'arte <i>(Euro duemilatrecentocinquanta/00)</i>	a corpo	2 350.00
1.08	Fornitura e posa in opera di parapetto in ferro come da elaborati grafici, compresa assistenza muraria alla posa in opera e zincatura a caldo <i>(Euro centodieci/00)</i>	m	110.00
G.4.015.005	Scarificazione di pavimentazione bituminosa con fresatura a freddo eseguita con mezzi meccanici, compresa la pulitura delle superfici, il carico del materiale di risulta e il trasporto alle discariche nonchè i tributi per il deposito in discarica. [Rif. Cod. G.4.015.005.01] <i>(Euro otto e ottanta centesimi)</i>	m ²	8.80
G.4.015.015	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco fino a cm. 10 di spessore (per metro lineare di taglio) [Rif. Cod. G.4.015.015.01] <i>(Euro due e cinquanta centesimi)</i>	m	2.50
G.4.025.020	Formazione di mano d'attacco con emulsione bituminosa (acida, basica o invernale) al 55% di bitume, spruzzata in ragione di Kg/mq 1,00 [Rif. Cod. G.4.025.020.01] <i>(quaranta centesimi)</i>	m ²	0.40
G.4.025.030	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso tipo bitulite con bitume penetrazione 80/110, 180/200 al 5,5%-6,5% del peso del pietrisco calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stendimento e rullatura misurata dopo costipamento, compresa la spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/mq; per un spessore finito di mm. 30 [Rif. Cod. G.4.025.030.01] <i>(Euro cinque e ottanta centesimi)</i>	m ²	5.80

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
G.4.025. 035	Aumento per stesura a mano di manto di usura in conglomerato bituminoso formato con bitume puro (5,5-6,5% in peso), compreso i materiali, stendimento e rullatura misurata dopo costipamento, per uno spessore di mm. 30 [Rif. Cod. G.4.025.035.010] <i>(Euro uno e novanta centesimi)</i>	m ²	1.90
G.4.025. 085	Fornitura e posa in opera di cordoni in granito, retti, a vista, posati su sottofondo e rinfiacco in calcestruzzo, questi compreso, e compresa ogni altra prestazione occorrente: a) retti a vista sezione 20x25 cm. [Rif. Cod. G.4.025.085.01] <i>(Euro settantacinque e cinquanta centesimi)</i>	m	75.50
G.4.025. 086	b) maggiorazione per bocche di lupo con larghezza fino a cm. 15 <i>(Euro ventotto/00)</i>	cad	28.00
G.04.005 .015	Scavo in sezione ristretta da eseguirsi con mezzi meccanici per condotte interrato o fondazioni in genere, compreso il successivo rinterro, il carico sui mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale in esubero discariche nonchè il relativo onere di discarica [Rif. Cod. G.04.005.015] <i>(Euro dieci e diciotto centesimi)</i>	m ³	10.18
G.04.025 .020	Pulizia e lavaggio a fondo di sede stradale e/o marciapiedi eseguito a mano e/o con spruzzatrice meccanica [Rif. Cod. G.04.025.020.02] <i>(cinquanta centesimi)</i>	m ²	0.50
G.04.025 .055	Formazione di massetto in calcestruzzo spessore cm. 10 a kg. 200 cemento R 325 per formazioni marciapiedi <i>(Euro quarantacinque e cinquanta centesimi)</i>	m ²	45.50
G.04.025 .056	Formazione di massetto in calcestruzzo spessore cm. 10 a kg. 200 cemento R 325 per formazioni marciapiedi <i>(Euro dieci e trentatre centesimi)</i>	m	10.33
G.04.038 .005	Calcestruzzo in opera confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi contabilizzati a parte, anche per sottofondi e rinfiacci: a kg. 200 di cemento tipo R 325 <i>(Euro centocinque/00)</i>	m ³	105.00
G.04.050 .020	Fornitura in opera di chiusino in ghisa <i>(Euro uno e ottantanove centesimi)</i>	Kg	1.89
G.04.060 .005	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente: b) larghezza striscia 15 cm [Rif. Cod. G.04.060.005] <i>(sessantanove centesimi)</i>	m	0.69
G.04.060 .010	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebraure, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) [Rif. Cod. G.04.060.010] <i>(Euro cinque e sessanta centesimi)</i>	m ²	5.60
100	Arrotondamento cifra <i>(tre centesimi)</i>	a corpo	0.03

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
----------	-------------	------	----------------

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
101	MANO D'OPERA		
101.1	Operaio specializzato (posatore, mosaicista, piastrellista, suolino) <i>(Euro ventisei e tredici centesimi)</i>	ora	26.13
101.2	Operaio qualificato (posatore, mosaicista, piastrellista, suolino) <i>(Euro ventiquattro e sessantasei centesimi)</i>	ora	24.66
101.3	Operaio comune <i>(Euro ventidue e settantacinque centesimi)</i>	ora	22.75

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102	MATERIALI		
102.1	Sabbia viva di cava (peso medio al m ³ = 1570 kg) <i>(Euro venti e quattordici centesimi)</i>	mc.	20.14
102.2	Mista naturale di ghiaia e sabbia (tout venant) di cava locale (peso medio al m ³ = 1800 kg) <i>(Euro tredici e novantaquattro centesimi)</i>	mc.	13.94
102.3	Ghiaia di cava (peso medio al m ³ = 1700 kg) <i>(Euro tredici e novantaquattro centesimi)</i>	mc.	13.94
102.4	Ciottoloni di cava (peso medio al m ³ = 1800 kg) <i>(Euro tredici e novantaquattro centesimi)</i>	mc.	13.94
102.5	ghiaietto di cava (peso medio al m ³ = 1590 al kg) <i>(Euro venti e quattordici centesimi)</i>	mc.	20.14
102.6	Pietrisco da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica:		
102.6.A	a) pezzatura usuale 40/80 mm (peso medio/m ³ 1500 kg)	mc.	
102.6.B	b) pezzatura mezzana 20/40 mm (peso medio/m ³ 1500 kg)	mc.	
102.6.C	c) pietrischetto 12/20 mm (peso medio/m ³ 1450 kg) <i>(Euro ventidue e settantadue centesimi)</i>	mc.	22.72
102.6.D	d) pietrischetto 6/12 mm (peso medio/m ³ 1450 kg) <i>(Euro ventidue e settantadue centesimi)</i>	mc.	22.72
102.6.E	e) graniglia 3/6 mm (peso medio/m ³ 1400 kg) <i>(Euro ventidue e novantotto centesimi)</i>	mc.	22.98
102.6.F	f) graniglia 1/3 mm (peso medio/m ³ 1400) <i>(Euro ventidue e novantotto centesimi)</i>	mc.	22.98
102.7	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia:		
102.7.A	a) pietrischetto 12/20 mm (peso medio/m ³ 1450 kg) <i>(Euro sedici e ventisette centesimi)</i>	mc.	16.27
102.7.B	b) pietrischetto 6/12 mm (peso medio/m ³ 1450 kg) <i>(Euro sedici e cinquantatre centesimi)</i>	mc.	16.53

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.7.C	c) graniglia 3/6 mm (peso medio/m ³ 1400 kg) (Euro diciassette e ottantadue centesimi)	mc.	17.82
102.7.D	d) graniglia 1/3 mm (peso medio/m ³ 1400 kg) (Euro diciassette e ottantadue centesimi)	mc.	17.82
102.8	porfido del Trentino-Alto Adige, a piani naturali di cava, squadriati a spacco:		
102.8.A	a) cubetti in pezzatura 4/6 cm, circa 100 kg/m ² (Euro ventidue e settantadue centesimi)	100 kg	22.72
102.8.B	b) cubetti in pezzatura 6/8 cm, circa 130 kg/m ² (Euro ventidue e ventuno centesimi)	100 kg	22.21
102.8.C	c) cubetti in pezzatura 8/10 cm, circa 185 kg/m ² (Euro ventuno e diciassette centesimi)	100 kg	21.17
102.8.D	d) cubetti in pezzatura 10/12 cm, circa 240 kg/m ² (Euro venti e ottantuno centesimi)	100 kg	20.81
102.9	cubetti di granito del Piemonte bianco e rosa, squadriati a spacco		
102.9.A	a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m ² (Euro ventisei e tredici centesimi)	100 kg	26.13
102.9.B	b) cubetti tipo 8/10 180 kg/m ² (Euro venticinque e sessantadue centesimi)	100 kg	25.62
102.10	cubetti in granito del Piemonte grigio Sienite e grigio/verde Luserna squadriati a spacco		
102.10.A	a) cubetti tipo 6/8 130 kg/m ² (Euro ventidue e ventuno centesimi)	100 kg	22.21
102.10.B	b) cubetti tipo 8/10 180 kg/m ² (Euro ventuno e novanta centesimi)	100 kg	21.90
102.11	Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso prodotti e controllati secondo le Norme UNI 9065:		
102.11.A	a) masselli monostrato colore naturale spessore mm 60 (Euro nove e cinquanta centesimi)	mq.	9.50
102.11.B	b) masselli monostrato colore naturale spessore mm 80 (Euro undici e dieci centesimi)	mq.	11.10

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.11.C	c) masselli monostrato colore naturale spessore mm 100 (Euro tredici e novantaquattro centesimi)	mq.	13.94
102.11.D	a) Masselli monostrato colorati spessore mm 60 (Euro undici e trentasei centesimi)	mq.	11.36
102.11.E	b) masselli monostrato colorati spessore mm 80 (Euro tredici e sessantanove centesimi)	mq.	13.69
102.11.F	c) masselli monostrato colorati spessore mm 100 (Euro sedici e cinquantatre centesimi)	mq.	16.53
102.11.G	a) masselli doppio strato colore naturale spessore mm 60 (Euro dieci e novantacinque centesimi)	mq.	10.95
102.11.H	b) masselli doppio strato colore naturale spessore 80 mm (Euro dodici e novantuno centesimi)	mq.	12.91
102.11.I	c) masselli doppio strato colore naturale spessore mm 100 (Euro quindici e settantacinque centesimi)	mq.	15.75
102.11.J	a) masselli doppio strato colorati spessore mm 60 (Euro dodici e trentanove centesimi)	mq.	12.39
102.11.K	b) masselli doppio strato colorati spessore mm 80 (Euro quattordici e settantadue centesimi)	mq.	14.72
102.11.L	c) masselli doppio strato colorati spessore mm 100 (Euro diciotto e otto centesimi)	mq.	18.08
102.12	Binderi di porfido:		
102.12.A	a) sezione 10x12 cm, 30 kg/m circa (Euro ventidue e ottantotto centesimi)	100 kg	22.88
102.12.B	b) sezione 12x12 cm, 35 kg/m circa (Euro diciannove e quarantadue centesimi)	100 kg	19.42
102.13	binderi in granito del Piemonte, bianco e rosa:		
102.13.A	a) sez. 10x12 a correre (Euro ventitre e quarantacinque centesimi)	100 kg	23.45
102.13.B	b) sez. 12x12 a correre (Euro ventitre e ventiquattro centesimi)	100 kg	23.24

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.14	binderi in granito del Piemonte grigio Sienite e verde Luserna:		
102.14.A	a) sez. 10x12 a correre <i>(Euro venti e sessantasei centesimi)</i>	100 kg	20.66
102.14.B	b) sez. 12x12 a correre <i>(Euro venti e quaranta centesimi)</i>	100 kg	20.40
102.15	risolte in massello, spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale per accessi carrai di granito:		
102.15.A	a) dimensioni 40x40 cm <i>(Euro ottantasette e ottanta centesimi)</i>	cadauno	87.80
102.15.B	b) dimensioni 50x50 cm <i>(Euro novantacinque e tre centesimi)</i>	cadauno	95.03
102.16	Come al n.110 ma di gneiss della Valdossola (serizzo, beola, granitello) con superficie fresata:		
102.16.A	a) dimensioni 40x40 cm <i>(Euro quarantasei e quarantotto centesimi)</i>	cadauno	46.48
102.16.B	b) dimensioni 50x50 cm <i>(Euro sessantanove e ventuno centesimi)</i>	cadauno	69.21
102.17	lastre di granito, spessore 15-20 cm, lavorate a punta normale per accessi, guide, trottoai, ecc.:		
102.17.A	a) larghezza 40 cm <i>(Euro sessantanove e settantadue centesimi)</i>	ml.	69.72
102.17.B	b) larghezza 50 cm <i>(Euro ottantadue e sessantatre centesimi)</i>	ml.	82.63
102.18	Cordoni in granito parti viste bocciardate: (Baveno, Montorfano, Sanfedelino)		
102.18.A	a) retti a vista con sezione 12x25 cm <i>(Euro trentanove e settantasette centesimi)</i>	ml.	39.77
102.18.B	b) retti a vista con sezione 15x25 cm <i>(Euro quarantuno e trentadue centesimi)</i>	ml.	41.32
102.18.C	c) retti a vista con sezione 30x25 cm <i>(Euro cinquantanove e trentanove centesimi)</i>	ml.	59.39
102.18.D	d) retti a raso con sezione 12x15 cm		

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	(Euro trentasette e diciotto centesimi)	ml.	37.18
102.18.E	e) retti a raso con sezione 15x15 cm		
	(Euro trentanove e venticinque centesimi)	ml.	39.25
102.18.F	f) cordoni curvi: sui precedenti maggiorazione in relazione al raggio		
102.19	cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, nazionale:		
102.19.A	a) sez. 12x25 cm retti		
	(Euro trenta e quarantasette centesimi)	ml.	30.47
102.19.B	b) sez. 15x25 cm retti		
	(Euro trentacinque e dodici centesimi)	ml.	35.12
102.19.C	c) sez. 30x25 cm retti		
	(Euro cinquantotto e trentasei centesimi)	ml.	58.36
102.19.D	d) sez. 12x15 cm rasi-retti		
	(Euro ventisette e ottantanove centesimi)	ml.	27.89
102.19.E	e) sez. 15x15 cm rasi-retti		
	(Euro ventinove e novantacinque centesimi)	ml.	29.95
102.20	cordoni in granito grigio a spacco naturale:		
102.20.A	a) sez. 12x15 cm retti		
	(Euro venti e quaranta centesimi)	ml.	20.40
102.20.B	b) sez. 15x25 cm retti		
	(Euro ventuno e novantacinque centesimi)	ml.	21.95
102.20.C	c) sez. 30x25 cm retti		
		ml.	
102.20.D	d) sez. 12x15 cm rasi-retti		
	(Euro diciannove e sessantatre centesimi)	ml.	19.63
102.20.E	e) sez. 15x15 cm rasi-retti		
	(Euro venti e sessantasei centesimi)	ml.	20.66
102.21	Cordoni in granito parti vista bocciardate di importazione:		
102.21.A	a) retti a vista con sezione 12x25 cm		
	(Euro ventitre e settantuno centesimi)	ml.	23.71

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.21.B	b) retti a vista con sezione 15x25 cm <i>(Euro ventisette e settantatre centesimi)</i>	ml.	27.73
102.21.C	c) retti a vista con sezione 30x25 cm <i>(Euro sessantuno e trentasei centesimi)</i>	ml.	61.36
102.21.D	d) retti a raso con sezione 12x15 cm <i>(Euro diciannove e settantotto centesimi)</i>	ml.	19.78
102.21.E	e) retti a raso con sezione 15x15 cm <i>(Euro venti e trenta centesimi)</i>	ml.	20.30
102.22	cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa, di importazione:		
102.22.A	a) sez. 12x25 cm retti <i>(Euro ventitre e quaranta centesimi)</i>	ml.	23.40
102.22.B	b) sez. 15x25 cm retti <i>(Euro ventisei e ventiquattro centesimi)</i>	ml.	26.24
102.22.C	c) sez. 30x25 cm retti <i>(Euro cinquantadue e sedici centesimi)</i>	ml.	52.16
102.22.D	d) sez. 12x15 cm rasi - retti <i>(Euro diciannove e trentasette centesimi)</i>	ml.	19.37
102.22.E	e) sez. 15x15 cm rasi - retti <i>(Euro venti e quattordici centesimi)</i>	ml.	20.14
102.23	Cordoni in gneiss della Valdossola (serizzo, beola, granitello) fresati con piano superiore lavorato a punta normale lunghezza minima 0,80 m		
102.23.A	a) retti a vista con sezione 12x25 cm <i>(Euro venticinque e cinquantasei centesimi)</i>	ml.	25.56
102.23.B	b) retti a vista con sezione 15x25 cm <i>(Euro trenta e settantatre centesimi)</i>	ml.	30.73
102.23.C	c) retti a vista con sezione 30x25 cm <i>(Euro settanta e settantacinque centesimi)</i>	ml.	70.75
102.23.D	d) retti a raso con sezione 12x20 cm <i>(Euro ventitre e settantasei centesimi)</i>	ml.	23.76
102.23.E	e) retti a raso con sezione 15x20 cm		

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	(Euro ventisei e ottantasei centesimi)	ml.	26.86
102.23.F	f) cordoni curvi: sui precedenti maggiorazione in relazione al raggio		
102.24	Bitume sfuso in autocisterne termiche:		
102.24.A	a) 180/200 penetrazione		
	(Euro ventuno e sessantanove centesimi)	100 kg	21.69
102.24.B	b) 80/100 penetrazione		
	(Euro ventidue e ventuno centesimi)	100 kg	22.21
102.24.C	c) 60/70 penetrazione		
	(Euro ventidue e ventuno centesimi)	100 kg	22.21
102.24.D	d) 40/50 penetrazione		
	(Euro ventidue e novantotto centesimi)	100 kg	22.98
102.24.E	e) bitume modificato per manti drenanti e fonoassorbenti		
	(Euro cinquantasei e ventinove centesimi)	100 kg	56.29
102.25	Emulsione bituminosa al 55% di bitume sfusa in autocisterna termica:		
102.25.A	a) basica		
	(Euro venti e quattordici centesimi)	100 kg	20.14
102.25.B	b) acida		
	(Euro venti e novantadue centesimi)	100 kg	20.92
102.26	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione:		
102.26.A	a) tout venant bitumato 18 q/m ³ circa, 3,5/4,5 bitume		
	(Euro tre e sessantanove centesimi)	100 kg	3.69
102.26.B	b) binder, pezzatura 5+15 mm 17 q/m ³ circa, 4,5/5,5 bitume		
	(Euro quattro e ventitre centesimi)	100 kg	4.23
102.26.C	c) tappeto di usura, pezzatura 2+7 mm 17 q/m ³ circa, 5,5/6,5 bitume		
	(Euro quattro e ottanta centesimi)	100 kg	4.80
102.26.D	d) uso invernale di tipo plastico		
	(Euro sette e ventitre centesimi)	100 kg	7.23
102.27	Filler per confezioni di conglomerati bituminosi per manti di usura o di calcestruzzi bituminosi		
	(Euro quattro e sessantacinque centesimi)	100 kg	4.65

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.28	Pigmentocolorato tipo ossido di ferro per pavimentazioni di colore rosso	100 kg	
102.29	Portacavi in calcestruzzo:		
102.29.A	a) un foro <i>(Euro sette e quarantanove centesimi)</i>	ml.	7.49
102.29.B	b) due fori <i>(Euro undici e sessantadue centesimi)</i>	ml.	11.62
102.29.C	c) tre fori <i>(Euro quindici e quarantanove centesimi)</i>	ml.	15.49
102.30	Pozzetto di ispezione o raccolta in cemento tipo Comune di Milano, dimensioni interne 45x45x90 cm:		
102.30.A	a) sifone incorporato <i>(Euro quarantasette/00)</i>	cadauno	47.00
102.30.B	b) senza sifone <i>(Euro quaranta e ventotto centesimi)</i>	cadauno	40.28
102.30.C	c) chiusino in cemento armato leggero: 60 kg <i>(Euro quattordici e novantotto centesimi)</i>	cadauno	14.98
102.30.D	d) chiusino in cemento armato carrabile: 130 kg <i>(Euro ventitre e ventiquattro centesimi)</i>	cadauno	23.24
102.31	Tubazioni per fognature in grés ceramico con giunti poliuretanic PLU		
102.31.A	a) diametro interno 300 mm <i>(Euro trentuno e trentasette centesimi)</i>	ml.	31.37
102.31.B	b) diametro interno 400 mm <i>(Euro quarantasette e venti centesimi)</i>	ml.	47.20
102.31.C	c) diametro interno 500 mm <i>(Euro settanta e quarantaquattro centesimi)</i>	ml.	70.44
102.31.D	d) diametro interno 600 mm <i>(Euro novantotto e tredici centesimi)</i>	ml.	98.13
102.31.E	e) diametro interno 700 mm <i>(Euro centotrentotto e quarantuno centesimi)</i>	ml.	138.41

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.31.F	f) diametro interno 800 mm (Euro centottanta e settantasei centesimi)	ml.	180.76
102.31.G	N.B.: - Per i coefficienti di valutazione dei prezzi speciali vedi n.435 Cap. 1.4		
102.32	Tubazioni in cemento senza bicchiere a maschio e femmina:		
102.32.A	a) diametro interno 50 cm (Euro nove e cinquantacinque centesimi)	ml.	9.55
102.32.B	b) diametro interno 60 cm (Euro undici e trentasei centesimi)	ml.	11.36
102.32.C	c) diametro interno 70 cm (Euro quindici e novantuno centesimi)	ml.	15.91
102.32.D	d) diametro interno 80 cm (Euro diciannove e ottantotto centesimi)	ml.	19.88
102.32.E	e) diametro interno 100 cm (Euro ventisei e settanta centesimi)	ml.	26.70
102.33	Tubi prefabbricati e centrifugati in calcestruzzo armato per fognatura con giunti a bicchiere anelli in gomma		
102.33.A	a) diametro 40 cm (Euro diciannove e undici centesimi)	ml.	19.11
102.33.B	b) diametro 50 cm (Euro ventiquattro e ventisette centesimi)	ml.	24.27
102.33.C	m) diametro 60 cm (Euro ventinove e novantacinque centesimi)	ml.	29.95
102.33.D	d) diametro 80 cm (Euro quarantuno e trentadue centesimi)	ml.	41.32
102.33.E	e) diametro 100 cm (Euro cinquantanove e trentanove centesimi)	ml.	59.39
102.33.F	f) diametro 120 cm (Euro ottantasette e ottanta centesimi)	ml.	87.80
102.33.G	g) diametro 140 cm (Euro centotredici e sessantadue centesimi)	ml.	113.62

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
102.33.H	h) diametro 150 cm <i>(Euro centoventinove e undici centesimi)</i>	ml.	129.11
102.33.I	i) diametro 160 cm <i>(Euro centoquarantasette e diciannove centesimi)</i>	ml.	147.19
102.34	Tubi in policloruro di vinile (PVC) rigido, tipo 303/1 norma UNI 7447 per condotte di scarico interrate con guarnizione a bicchiere ed anello elastomerico, in barre da 6 m:		
102.34.A	a) diametro esterno 125 mm <i>(Euro cinque e uno centesimi)</i>	ml.	5.01
102.34.B	b) diametro esterno 160 mm <i>(Euro sette e cinquantaquattro centesimi)</i>	ml.	7.54
102.34.C	c) diametro esterno 200 mm <i>(Euro dodici e ventinove centesimi)</i>	ml.	12.29

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
103	NOLEGGI		
103.1	Nolo di rullo compressore funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra:		
103.1.A	a) da 12 a 18 t o vibrante di pari effetto <i>(Euro quarantuno e ottantatre centesimi)</i>	ora	41.83
103.1.B	b) da 6 a 11 t o vibrante di pari effetto <i>(Euro trentotto e settantatre centesimi)</i>	ora	38.73
103.1.C	c) da 1 a 5 t o vibrante di pari effetto <i>(Euro trentasei e quindici centesimi)</i>	ora	36.15
103.2	Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante, con personale di guida continuativamente alla manovra:		
103.2.A	a) su ruote gommate anche retro escavatore fino a 70 HP <i>(Euro quarantuno e trentadue centesimi)</i>	ora	41.32
103.2.B	b) su ruote gommate oltre 70 e fino a 120 HP <i>(Euro quarantaquattro e novantatre centesimi)</i>	ora	44.93
103.2.C	c) su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP <i>(Euro cinquantadue e sedici centesimi)</i>	ora	52.16
103.2.D	d) cingolata fino a 70 HP <i>(Euro trentasette e settanta centesimi)</i>	ora	37.70
103.2.E	e) cingolata oltre 70 e fino a 120 HP <i>(Euro quarantaquattro e quarantadue centesimi)</i>	ora	44.42
103.2.F	f) cingolata oltre 120 e fino a 160 HP <i>(Euro cinquantadue e sessantotto centesimi)</i>	ora	52.68
103.3	Nolo di macchina vibrofinitrice, funzionante, con personale di guida <i>(Euro quarantasette/00)</i>	ora	47.00
103.4	Nolo di motolivellatrice (motor grader), funzionante, compreso carburante e personale di guida:		
103.4.A	a) fino a 70 HP <i>(Euro quarantuno e trentadue centesimi)</i>	ora	41.32
103.4.B	b) oltre 70 HP <i>(Euro cinquantadue e sessantotto centesimi)</i>	ora	52.68

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
103.5	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista:		
103.5.A	a) portata utile da 7,1 a 13,5 t <i>(Euro trentasette e settanta centesimi)</i>	ora	37.70
103.5.B	b) portata utile da 13,5 t fino a 21 t <i>(Euro quarantuno e ottantatre centesimi)</i>	ora	41.83
103.5.C	c) sovrapprezzo per dotazione gru <i>(dieci/00percento)</i>	%	10.00
103.6	Nolo di autobetoniera compreso carburante, lubrificante, autista:		
103.6.A	a) portata utile fino a 8 m ³ <i>(Euro quaranta e ventotto centesimi)</i>	ora	40.28
103.6.B	b) portata utile oltre 8 m ³ fino a 12 m ³ <i>(Euro quarantadue e ottantasette centesimi)</i>	ora	42.87

Calvenzano , /08/2010

IL PROGETTISTA

Riqualificazione tratto pedonale di via Caravaggio SP n° 130

Elenco dei Prezzi

INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

	DESCRIZIONE	N. PAGINA
101	MANO D'OPERA	4
102	MATERIALI	5
103	NOLEGGI	15